

# WebStock Gebruikers handleiding

Webstock versie 6.5.2

Laatste wijziging : 01-02-2021

demo.webstock.nl/WSApp/SalesOrdersPage.aspx


Alkmaar (Demo magazijn) NL admin

Verkooporders Verkooporderregels

Nieuw

Verkooporder	Status order	Order regels	Afhandelingstype	Project	Klant nummer	Klant	Klant referentie	Datum	Afhandeling	Gereed	Overig
SO00206	Verzamelen bezig	Gereserveerd (1)			96	G.A.B. Lohuis		19-03-2021 00:00	19-03-2021 00:00		
SO00205	Verzamelen bezig	Compleet (1)			216	Kayim B.V.		03-03-2021 00:00	03-03-2021 00:00		
SO00204	Klaar voor verzamelen	Gereserveerd (1)	route1		415	D. van den Brandhof	hdhdh	16-02-2021 00:00	17-02-2021 00:00		
SO00202	Verzamelen bezig	Compleet (2)		testproject	406	KEWI Services nl		07-01-2021 00:00	07-01-2021 00:00		
SO00201	Klaar voor verzenden	Compleet (1)			406	KEWI Services nl		17-12-2020 00:00	17-12-2020 00:00	17-12-2020 14:30	
SO00200	Nieuw	Niet op voorraad (3)		HE Test	189	H. Wilson Mfg. Co. Inc		27-11-2020 00:00	27-11-2020 00:00	27-11-2020 11:02	
SO00199	Klaar voor verzenden	Compleet (1)			251	Haenen		24-11-2020 00:00	24-11-2020 00:00	24-11-2020 10:59	top
SO00198	Klaar voor verzenden	Compleet (1)			136	Pakkerhoop		16-11-2020 00:00	16-11-2020 00:00	16-11-2020 16:11	
SO00197	Verzonden	Compleet (1)			428						04 Oke
SO00195	Verzamelen bezig	Compleet (1)			1037						:41 test
SO00194	Klaar voor verzenden	Compleet (1)			KL000A						43
SO00193	Klaar voor verzamelen	Gereserveerd (1)	1822		TESTEN						
SO00192	Bevestigd	Gereserveerd (1)			1055						
SO00191	Klaar voor verzamelen	Gereserveerd (2)			MALDEN						
SO00190	Bevestigd	Op voorraad (1)			475						
SO00189	Bevestigd	Gereserveerd (1)			288						
SO00188	Klaar voor verzamelen	Gereserveerd (1)	1822		MALDEN						
SO00185	Nieuw	Op voorraad (1)			389						
SO00184	Nieuw	Gereserveerd (1)			16.4038						
SO00182	Klaar voor verzamelen	Gereserveerd (2)			MALDEN						

114 | Paginagrootte: 20 | Pagina (1-6) : 1




## Inhoudsopgave


1	Inloggen .....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
1.1	Login via de pc.....	3
2	Assortiment .....	3
2.1	Artikel toevoegen.....	3
3	Magazijn, afdeling en oplageenheden .....	5
3.1	Afdelingen .....	5
3.2	Opslageenheden .....	6
4	Verkoop orders.....	8
4.1	Order overzicht .....	8
4.2	Order invoeren .....	9
4.3	Orderregels aanpassen .....	11
4.4	Order klaarzetten voor inzamelen .....	12
5	Order inzamelen .....	13
5.1	Order inzamelen via de pda scanner (met bestaande order).....	13
5.2	Order inzamelen via de pda scanner (zonder bestaande order) .....	14
5.3	Order inzamelen via de pc met scanner (met bestaande order zonder looproute) .....	15
5.4	Order inzamelen via de pc met scanner (met bestaande order met looproute) .....	16
5.5	Order inzamelen via de pc met scanner (zonder bestaande order) .....	18
5.6	Order inzamelen via de pc zonder scanner (met bestaande order) .....	20
6	Voorraad.....	22
6.1	Overzicht huidige voorraad (via de pc) .....	22
6.2	Huidige voorraad van een artikel bekijken op de pda scanner .....	23
6.3	Huidige voorraad van een locatie bekijken op de pda scanner .....	23
6.4	Voorraad aanpassen via de pda scanner .....	24
6.5	Voorraad aanpassen via de pc .....	25
7	Overzichten (rapportages).....	26
8	WebStock Front-End.....	26
9	Import en Export.....	28
9.1	Assortiment Importeren .....	28
9.2	Verkooporders Importeren .....	29
9.3	Verkooporders Exporteren .....	31
9.4	Inkooporders Importeren .....	32
9.5	Inkooporders Exporteren .....	34
9.6	Relaties importeren en exporteren.....	34
10	Configuratie Android MC2200 / MC3300 WebStock.....	36
10.1	Configuratie scanner.....	36
11	Webstock barcodes voor scanner van aantallen en commando's .....	37

# 1 Login via de pc

1. Open de webstock pagina. Bijvoorbeeld <http://mijnbedrijf.webstock.nl/>




2. Vul bij Gebruiker uw gebruikersnaam in.
3. Vul bij Wachtwoord uw wachtwoord in.
4. Klik op Login!
5. Als u gebruik maakt van meerdere magazijnen dan krijgt u het magazijn selectie scherm. Kies dan voor het magazijn waarin u werkt



## 2 Assortiment

### 2.1 Artikel toevoegen

Ga in het menu naar Assortiment > Artikelen.  
Druk op de knop Nieuw om een artikel aan te maken.



Vul de velden in en druk op “Toevoegen” om het artikel aan te maken.


De meeste velden spreken voor zich, een paar velden hebben extra uitleg nodig:

- Artikelnummer: Is een uniek nummer, wordt in andere pakketten ook wel SKU-nummer genoemd.
- Minimale voorraad is het voorraadmivo waarop webstock een signaal geeft dat er voor dit artikel besteld moet worden.
- Maximale voorraad is het voorraadmivo tot waarop webstock voorsteld hoeveel er voor dit artikel besteld moet worden zodat tot dit nivo wordt aangevuld.
- Voorraad artikel: Standaard op Ja, tenzij het een artikel betreft dat niet op voorraad kan worden gehouden zoals “Arbeidsuren”
- Elk artikel is uniek (serienummer): Standaard op Nee, tenzij elk artikel apart wordt opgeslagen met een serienummer. Het programma maakt dan voor elk afzonderlijk artikel een nieuw record aan.
- Laat artikel staan op locatie als hoeveelheid nul wordt: Standaard op Ja, dan laat WebStock het voorraaditem staan met hoeveelheid “0”. Dit is handig als het artikel altijd op dezelfde locatie ligt. Als deze instelling op “Nee” staat word het voorraaditem verwijderd als het laatste artikel word ingezameld of verplaatst.
- De reservering hoeveelheid mag de voorraad hoeveelheid overschrijden: Standaard op “Nee”. Dit kan handig zijn bij bulk artikelen, het is dan mogelijk om meer verkooporderregel reserveringen te maken dan er artikelen op voorraad zijn. WebStock geeft dan pas een waarschuwing tijdens het inzakemen als de artikelen op zijn.
- Aanbevolen opslag bestemming voor verplaatsing en distributie: Standaard op “Opslag met identieke artikel” WebStock geeft dan als voorkeurslocatie aan, bij verplaatsen of

toevoegen, de locatie waar dit artikel al ligt. Anders geeft Webstock als voorkeurslocatie aan de eerst lege locatie.

### 3 Magazijn, afdeling en opslageenheden

In het menu instellingen staan de menu items voor het aanmaken van opslageenheden. Standaard maakt WebStock bij de installatie één nieuw magazijn “M1” aan. Deze naam kan aangepast worden.



The screenshot shows the 'Magazijnen' menu open, listing various settings options. Below the menu, a table displays department information:


Afdeling	Magazijn	Omschrijving	Stellingen	Posities
<input type="checkbox"/> Silos	Alkmaar		1	1
<input type="checkbox"/> Inpak afdeling	Alkmaar		3	2
<input type="checkbox"/> Productie	Alkmaar	Voor opboeken van goederen uit	1	1
<input type="checkbox"/> KOELING	Alkmaar		1	1
<input type="checkbox"/> Centrale opslag	Alkmaar		7	10
<input type="checkbox"/> In	Alkmaar		1	1
<input type="checkbox"/> A	Alkmaar	-	3	20

At the bottom of the table, there is a pagination control: '7 | Paginagrootte: 20 | Pagina (1-1): < 1 >'.

#### 3.1 Afdelingen

In dit magazijn kunnen logisch afdelingen aangemaakt worden zoals “stellingen” of “In” of “Uit” of “Stellingen gereed product”, etc. Druk op “Nieuw” in het afdelingen scherm om een afdeling aan te maken.

Kies het aantal stellingen in de afdeling. Het aantal posities is de maximale diepte van de stellingen en het Nivo de maximale hoogte van de stellingen. Bij opslageenheden gaan we de werkelijke locaties aanmaken. Bij de afdeling geven we alleen de dimensies (X-Y-Z) aan.




**Afdelingen toevoegen/bewerken** ✕

Magazijn	<input type="text" value="NIJ"/>
Afdeling	<input type="text" value="St G"/>
Omschrijving	<input type="text" value="Stellingen Gereed product"/>
Stelling	<input type="text" value="6 (A..F)"/>
Posities	<input type="text" value="10"/>
Niveaus	<input type="text" value="5"/>

### 3.2 Opslageenheden

In het scherm opslageenheden maken we nieuwe opslageenheden aan. Een opslageenheid kan een palletplaats, of een stellingplaats zijn, maar ook een rolcontainer of een andere verplaatsbare container waar een of meerdere artikelen in kunnen zitten of op kunnen staan. Afhankelijk van het opslagtype kan het een bulk of inzamel eenheid zijn.

Druk op de knop "Nieuw" om een opslageenheid aan te maken. U krijgt het volgende scherm:



Opslag eenheden toevoegen/bewerken

Tagnummer

Omschrijving

Lokatie

Pos,

Nv

Opslag

Aantal

Print

Label format

Printer

Het Tagnummer is het unieke nummer voor een opslageenheid. Kies de naam van het tagnummer daarom in overeenstemming met de locatie van de stellingplank of palletlocatie.

U kunt het tagnummer als volgt opbouwen:

[Afdelingnaam]-[Stellingcijfer of letter]-[Positie]-[Niveau]


Het tagnummer voor Afdeling STG(Stellingen gereed product), stelling A, positie 1 en Niveau 1 word dan "STG-A-01-01"

## 4 Verkoop orders

Verkooporders in WebStock kunnen door de gebruiker met de hand ingevoerd of via de ingebouwde taakplanner in WebStock, automatisch geïmporteerd worden vanuit een externe applicatie.

### 4.1 Order overzicht

Kies in het menu voor Verkoop > Verkoop orders. Hier ziet u een overzicht van alle verkooporders welke in behandeling zijn. Via gekleurde knoppen worden de statussen van de orders aangegeven. Ook ziet u via een gekleurde knop de gezamenlijke status van de verkooporderregels.








Verkoop order	Status	Order regels	Vors. Project	Datum	Datum afhandeling	Datum gereed	Klant	Aantal voorgaande orders	Klant referentie	Omschrijving	Zending gegevens	Documenten	Aangemaakt door
SO00043	Klaar voor inzamelen	Order regels(1)		22-04-2016	22-04-2016		H. Smeenk						admin
SO00042	Klaar voor inzamelen	Order regels(1)		22-04-2016	22-04-2016		D. van den Brandhof						admin
SO00041	Klaar voor verzenden	Order regels(1)		22-04-2016	22-04-2016	02-05-2016	JUWELIER HAAS Smulders		xx				admin
SO00040	Klaar voor inzamelen	Order regels(1)		18-02-2016	18-02-2016		A. de Vocht	2	test				admin
SO00032	Inzamelen bezig	Order regels(1)		23-11-2015	23-11-2015		Stach Choorstraat						Williams
SO00031	Nieuw	Order regels(2)		23-11-2015	23-11-2015		Stach Choorstraat						Williams
SO00028	Klaar voor verzenden	Order regels(1)		09-11-2015	09-11-2015	09-11-2015	T. Backus						admin
SO00025	Nieuw	Order regels(2)		14-09-2015	14-09-2015		ARS T&TT Services René Jansen		0001		Klaar zetten va Pakbon		admin
SO00023	Nieuw	Order regels(1)		10-09-2015	10-09-2015	10-09-2015	Baks Agri Food BV						Croda
SO00022	Nieuw	Order regels(1)		11-08-2015	11-08-2015		G. Bouwers						admin
SO00021	Klaar voor verzenden	Order regels(1)		11-08-2015	11-08-2015	11-08-2015	A. Hoornborg						admin
SO00019	Nieuw	Order regels(1)		08-07-2015	08-07-2015		G.A.B. Lohuis						admin
SO00018	Klaar voor inzamelen	Order regels(1)	Werkplaats	21-04-2015	21-04-2015		DAP Boxmeer						admin
SO00015	Klaar voor verzenden	Order regels(2)		26-03-2015	26-03-2015	09-07-2015	Sebava BV	2					Croda
SO00013	Klaar voor verzenden	Order regels(1)		26-03-2015	26-03-2015	26-03-2015	Sebava BV	2					admin

Statussen verkooporder:

-  Nieuw
-  Bevestigd
-  Klaar voor inzamelen
-  Inzamelen bezig
-  Klaar voor verzenden
-  Verzonden
-  Gereed


Statussen verkooporderregels:

-  Niet gereserveerd en niet op voorraad
-  Niet gereserveerd maar wel op voorraad
-  Gereserveerd
-  Compleet
-  Meer of minder ingezameld




## 4.2 Order invoeren

1. Ga naar home.
2. Kies in het menu voor Verkoop > Verkoop orders:




3. Klik op Nieuw:



The screenshot shows the 'Verkoop order Toevoegen/Aanpassen' form. The 'Verkoop order' field contains 'SO00013'. Other fields include 'Klant', 'Klant referentie', 'Project', 'Datum' (26-03-2015), 'Datum afhandeling' (26-03-2015), and 'Datum gereed'. There are sections for 'Zending gegevens', 'Postadres | Afleveradres', 'Afwijkend afleveradres', 'Documenten', and 'Omschrijving'. At the bottom, there are buttons for 'Aanpassen', 'Toevoegen', and a checked checkbox for 'Toevoegen en ga naar orderregels'.




4. Voer de klant in. Webstock vult de klantnaam automatisch aan:



5. Toets <enter> als de gewenste klant is geselecteerd. Webstock vult nu automatisch de adresgegevens in.
6. Pas eventueel de Datum en Datum afhandeling aan.


7. Selecteer eventueel een Afwijkend afleveradres.
8. Klik op Toevoegen.
9. Webstock laat nu de orderregels zien:



10. Selecteer een artikel:
  - a. door te typen en op <enter> te drukken,
  - b. of gebruik de [...] button,
  - c. of gebruik de scanner.
11. Selecteer eventueel de partij.
12. Vul bij Hoeveelheid de gewenste hoeveelheid in.
13. Klik op Toevoegen of druk op <enter>:
  - a. De optie 'en voorraad automatisch reserveren' zorgt ervoor de Webstock zelf de beschikbare locaties kiest en voorraad reserveert.
  - b. Als u zelf wilt bepalen van welke locatie de voorraad moet worden ingezameld, kies dan voor 'handmatig reserveren'.
  - c. Als u geen voorraad wilt reserveren, kies dan voor 'voorraad niet reserveren'. De voorraad moet dan handmatig worden gereserveerd voordat de order op 'klaar voor inzamelen' kan worden gezet.
14. Webstock voegt het artikel toe aan de orderregels en reserveert automatisch de voorraad als deze beschikbaar is:
  - a. Er is voldoende voorraad beschikbaar en gereserveerd:  

  - b. Er is voldoende voorraad beschikbaar en niet gereserveerd:  

  - c. Er is onvoldoende voorraad beschikbaar:  

15. Als alle gewenste artikelen zijn toegevoegd, kan de status worden aangepast naar:
  - a. Bevestigd. De order kan niet meer worden aangepast.
  - b. Klaar voor inzamelen. De order kan in het magazijn worden ingezameld.

### 4.3 Orderregels aanpassen

1. Kies in het menu voor Verkoop > Verkoop orders.
2. Klik op de orderregels van de order die moet worden aangepast:



Verkoop order	Status	Order regels	Vors.	Project	Datum
SO00015	Klaar voor verzenden	Order regels(2)			26-03-2015
SO00013	Klaar voor verzenden	Order regels(1)			26-03-2015

2 | Regels per pagina: 30 | Pagina: < 1 >

3. Als de order niet in de status 'nieuw' staat, kan de order niet worden aangepast. De status kan op 'nieuw' worden gezet bij Verander status naar:



Vorige - Volgende < > SO00013

Verkoop order SO00015  
Klant Sebava BV  
Project -  
Gewicht Besteld ( Ingezameld) 0 kg ( 0 kg )  
Status ● Klaar voor inzamelen

Verander status naar Status ▾

Bekijk inzamellijst pakbon

● Nieuw ● Bevestigd ● Klaar voor inzamelen

Verkoop orderregel toevoegen

Artikel:  ...

Partij  ▾

Hoeveelheid

Verkoopprijs

Totaal  ♻️

..en voorraad automatisch reserveren ▾

4. Webstock laat nu de orderregels zien:



Verkoop orderregel toevoegen

Artikel: A00234 -Hangslot 702 1st(0) ...

Partij All ▾

Hoeveelheid

Verkoopprijs




Totaal  ♻️

..en voorraad automatisch reserveren ▾

- 5.
6. Selecteer een artikel:
  - a. door te typen en op <enter> te drukken,
  - b. of gebruik de [...] button,
  - c. of gebruik de scanner.
7. Selecteer eventueel de partij.
8. Vul bij Hoeveelheid de gewenste hoeveelheid in.
9. Klik op Toevoegen of druk op <enter>:

- a. De optie 'en voorraad automatisch reserveren' zorgt ervoor de Webstock zelf de beschikbare locaties kiest en voorraad reserveert.
- b. Als u zelf wilt bepalen van welke locatie de voorraad moet worden ingezameld, kies dan voor 'handmatig reserveren'.
- c. Als u geen voorraad wilt reserveren, kies dan voor 'voorraad niet reserveren'. De voorraad moet dan handmatig worden gereserveerd voordat de order op 'klaar voor inzamelen' kan worden gezet.

10. Webstock voegt het artikel toe aan de orderregels en reserveert automatisch de voorraad als deze beschikbaar is:

- a. Er is voldoende voorraad beschikbaar en gereserveerd:  

- b. Er is voldoende voorraad beschikbaar en niet gereserveerd:  

- c. Er is onvoldoende voorraad beschikbaar:  



11. Als alle gewenste artikelen zijn toegevoegd, kan de status worden aangepast naar:







- a. Bevestigd. De order kan niet meer worden aangepast.
- b. Klaar voor inzamelen. De order kan in het magazijn worden ingezameld.

#### 4.4 Order klaarzetten voor inzamelen

Als orders door Webstock worden geïmporteerd, staan deze in de status nieuw of bevestigd. Dat kan bij de import instellingen worden gekozen. In de huidige Webstock versie is de automatische optie 'klaar voor inzamelen' nog niet beschikbaar. Dit moet dus handmatig gebeuren.

1. Kies in het menu voor Verkoop > Verkoop orders:
2. Zet een vinkje voor de orders die klaargezet moeten worden voor inzamelen:



<input type="checkbox"/>	Verkoop order	Status	Order regels	Vors.
<input checked="" type="checkbox"/>	SO00016	 Nieuw	Order regels(2)	
<input type="checkbox"/>	SO00015	 Klaar voor inzamelen	Order regels(2)	
<input type="checkbox"/>	SO00013	 Klaar voor verzenden	Order regels(1)	

3 | Regels per pagina: 30 | Pagina: < 1 >

3. Klik op Reserveer. Webstock reserveert nu de artikelen die op voorraad zijn. Het lichtje bij Vors. (Verkooporderregel status) wordt nu geel. Zet nogmaals een vinkje bij de orders die klaargezet moeten worden en klik op Status:

Verkoop orders		Verkoop order regels	
Verwijderen	Reserveer	Status	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Verkoop order	Status				
SO00016	Nieuw				
SO00015	Klaar voor inzamelen	Order regels(2)		26-03-2015	26-03-2015
SO00013	Klaar voor verzenden	Order regels(1)		26-03-2015	26-03-2015

3 | Regels per pagina: 30 | Pagina: < 1 >

- Klik op Klaar voor inzamelen.


## 5 Order inzamelen

### 5.1 Order inzamelen via de pda scanner (met bestaande order)


- Ga naar home.
- Open de order:
  - Scan het ordernummer op de pakbon,
  - of selecteer de order via Order inzamelen. Kies de order en klik op Ok.



- Klik op Overslaan.
- Scan het artikel dat Webstock laat zien, controleer het aantal en klik op Ok.




- Als alle artikelen zijn gescand, klik op Gereed. De order wordt nu afgerond.




## 5.2 Order inzamelen via de pda scanner (zonder bestaande order)

- Ga naar home.
- Klik op Direct inzamelen.
- Scan de klant.




- Klik op Ok.
- Scan de gewenste artikelen. Als je hetzelfde artikel meerdere keren scant wordt automatisch het aantal opgehoogd.



6. Als alle artikelen erop staan, klik op Gereed. Webstock maakt nu automatisch een verkooporder aan.
7. Handel de order verder af op de pc. Zie 'Order inzamelen via de pc zonder scanner (met bestaande order)'

### 5.3 Order inzamelen via de pc met scanner (met bestaande order zonder looproute)

1. Ga naar home.
2. Kies in het menu voor Verkoop > Willekeurig inzamelen met scan check:



3. Selecteer de order en klik Ok.
4. Webstock laat nu een overzicht van de order zien, met de nog te scannen artikel hoeveelheden rood gekleurd:

W00017(ACE TRENDS BV Ben-Joseph)

**Verkoop order regel**

Artikel Hoeveelheid

Gereserveerd	Gescanned	Ingezameld	Vershil	Artikelnummer	Artikel
5			5	010602	Caddy Coin 1st
10			10	EAR-CUP-CHAMP (G)	Silver earcups 2pcs for earring Champagne ( G ) 1st

5. Scan een artikel uit de order:
  - Als het juiste artikel is gescand, hoogt Webstock het gescande artikel op.
  - Als een onjuist artikel is gescand, zal deze op een aparte regel in rood worden getoond. Door het aantal op -1 te zetten en het onjuiste artikel nogmaals te scannen, wordt de regel weer verwijderd.

W00017(ACE TRENDS BV Ben-Joseph)

**Order inzamelen**

Het inzamelen van de order is gereed.

Opmerking


Gereserveerd	Ingezameld	Vershil	Artikelnummer	Artikel
5	5		010602	Caddy Coin 1st
10	10		EAR-CUP-CHAMP (G)	Silver earcups 2pcs for earring Champagne ( G ) 1st

6. Als alle artikelen zijn gescand, klik op Gereed. Als de order niet compleet is, geeft Webstock een melding:
  - Met de knop Opnieuw kunnen de resterende artikelen alsnog worden gescand.
  - Als de order incompleet moet worden afgesloten, klik dan nogmaals op Gereed.
7. Voer eventueel een opmerking in en klik op Gereed.
8. Webstock zet de order nu klaar voor verzenden en springt terug naar het hoofdmenu. (Indien van toepassing wordt de export naar de transporteur klaargezet.)
9. Om de order als verzonden te markeren, ga naar Verkoop > Verkoop orders, selecteer de order en zet de status op verzonden. \*
10. Om de order als gereed te markeren, ga naar Verkoop > Verkoop orders, selecteer de order en zet de status op gereed. (Indien van toepassing wordt de export naar de administratie klaargezet.) \*

\*In de Webstock instellingen kunnen stap 9 en 10 ook automatisch worden gezet. Als in stap 7 dan op de knop Gereed wordt geklikt, wordt de order meteen gereed gemarkeerd. (Indien van toepassing wordt de export naar de transporteur en de administratie klaargezet.)

#### 5.4 Order inzamelen via de pc met scanner (met bestaande order met looproute)

1. Ga naar home.
2. Kies in het menu voor Verkoop > Artikelen inzamelen voor order:



3. Selecteer de order en klik Ok.



4. Webstock geeft nu het artikel, de locatie en de hoeveelheid aan:

SO00015(Sebava BV )

**Verkoop order regel**

Artikel Strip cilinder 1st

Partij:

Artikelnummer **A00079**

Lokatie A, Stelling A, Pos25, Nv2

Opslag **10088**

Hoeveelheid

5. Scan het artikel en pas eventueel de hoeveelheid aan als de werkelijk ingezamelde hoeveelheid afwijkt van de order:

SO00015(Sebava BV )

**Verkoop order regel**

Artikel Strip cilinder 1st

Partij:

Artikelnummer **A00079**

Lokatie A, Stelling A, Pos25, Nv2

Opslag **10088**

Hoeveelheid

6. Klik op Ok. Als er meer artikelen verzameld moeten worden, springt Webstock automatisch naar het volgende artikel. Ga naar stap 4.

7. Als alle artikelen zijn ingezameld, laat Webstock een overzicht van de order zien. Voer eventueel een opmerking in en klik op Gereed:

SO00015(Sebava BV )

**Verkoop order regel**

Het inzamelen van de order is gereed.

Opmerking


Rsv	Igz	Verschil	Art nr	Artikel	Partij	Lokatie
3	3	0	A00234	Hangslot 702 1st		10083: A, Stelling A, Pos24, Nv2
5	5	0	A00079	Strip cilinder 1st		10088: A, Stelling A, Pos25, Nv2

8. Webstock zet de order nu klaar voor verzenden en springt terug naar het hoofdmenu. (Indien van toepassing wordt de export naar de transporteur klaargezet.)
9. Om de order als verzonden te markeren, ga naar Verkoop > Verkoop orders, selecteer de order en zet de status op verzonden. \*
10. Om de order als gereed te markeren, ga naar Verkoop > Verkoop orders, selecteer de order en zet de status op gereed. (Indien van toepassing wordt de export naar de administratie klaargezet.) \*

\* In de Webstock instellingen kunnen stap 9 en 10 ook automatisch worden gezet. Als in stap 7 dan op de knop Gereed wordt geklikt, wordt de order meteen gereed gemarkeerd. (Indien van toepassing wordt de export naar de transporteur en de administratie klaargezet.)

## 5.5 Order inzamelen via de pc met scanner (zonder bestaande order)

1. Ga naar home.
2. Kies in het menu voor Verkoop > Artikelen inzamelen zonder order:



3. Kies (of scan) de klant. Klik op Ok.

Kies klant voor order

Klant:

Project:

4. Scan de gewenste artikelen. Als je hetzelfde artikel meerdere keren scant wordt automatisch het aantal opgehoogd.

Artikelen inzamelen

Klant: 362 - Sebava BV -


Artikel: A00234-Hangslot 702 1st

Hoeveelheid:

ID	Artikel	Hoeveelheid
287	A00234-Hangslot 702 1st	2

5. Als alle artikelen erop staan, klik op Gereed.

6. Webstock maakt nu automatisch een verkooporder aan. Klik op Artikelen inzamelen.



Verkoop orders | Verkoop order regels

Vorige - Volgende SO00001 < >

Verkoop order SO00015  
Klant Sebava BV  
Project -  
Gewicht Besteld ( Ingezameld) 0 kg ( 0 kg )  
Status ● Klaar voor inzamelen  
Verander status naar   
Bekijk inzamellijst pakbon [inzamel lijst](#) - [Pakbon](#)

**Verkoop orderregel toevoegen**

Artikel:  ...  
Partij   
Hoeveelheid   
Verkoopprijs   
Totaal  ↻

..en voorraad automatisch reserveren

<input type="checkbox"/>	id	Artikelnummer	Hoeveelheid	Verkoopprijs	Totaal	Beschikbaar	Gereserveerd..
<input type="checkbox"/>	372	A00234	<span style="color: yellow;">●</span>	3		6	3
<b>Totaal</b>					0.00		

7. Webstock laat nu het order overzicht zien. Pas eventueel bij de kolom inzamelen de hoeveelheid aan en klik op Artikelen inzamelen.



Verkoop orders | Verkoop order regels | Order inzamelen

Verkoop order SO00015  
Klant Sebava BV  
Status ● Klaar voor inzamelen  
Verander status naar

id	Artikel	Lokatie	Partij	Hoeveelheid	Ingezameld	Ingezameld door	Inzamelen
360	A00234-Hangslot 702 1st	10083: A, Stelling A, Pos24, Nv2		3	0		<input type="text" value="3"/>

8. Klik op >> Klaar voor verzenden. (Indien van toepassing wordt de export naar de transporteur klaargezet.) \*



Verkoop orders | Verkoop order regels | Order inzamelen

Verkoop order SO00014  
Klant Sebava BV  
Status ● Klaar voor verzenden  
Verander status naar

id	Artikel	Lokatie	Partij	Hoeveelheid	Ingezameld	Ingezameld door	Inzamelen
359	A00234-Hangslot 702 1st	10083: A, Stelling A, Pos24, Nv2		1	1	admin	<input type="text" value="0"/>


9. Als de order is verzonden, klik op >> Verzonden. \*

10. Als de order gereed is, klik op >> Gereed. (Indien van toepassing wordt de export naar de administratie klaargezet.)


\* Deze stappen kunnen worden overgeslagen. De order kan ook direct op 'verzonden' of 'gereed' worden gezet. (Indien van toepassing wordt de export naar de transporteur en de administratie klaargezet.)

## 5.6 Order inzamelen via de pc zonder scanner (met bestaande order)

1. Ga naar home.
2. Kies in het menu voor Verkoop > Verkoop orders:



3. Klik op Order regels van de gewenste order (klaar voor inzamelen).
4. Klik op Artikelen inzamelen.



5. Pas eventueel bij de kolom inzamelen de ingezamelde hoeveelheid aan. Als "0" wordt ingevuld dan worden geen artikelen afgeboekt maar de reserveringen worden wel vrijgegeven. Als het veld leeggemaakt word, dan laat webstock de reserveringen staan en kunnen de artikelen later nog afgeboekt worden door ze in te zamelen.

## 6. Klik op Artikelen inzamelen.



Verkoop order SO00014  
Klant Sebava BV  
Status ● Klaar voor inzamelen  
Verander status naar 

id	Artikel	Lokatie	Partij	Hoeveelheid	Ingezameld	Ingezameld door	Inzamelen
359	A00234-Hangslot 702 1st	10083: A, Stelling A, Pos24, Nv2	1	0			<input type="text" value="1"/>

## 7. Klik op >> Klaar voor verzenden. (Indien van toepassing wordt de export naar de transporteur klaargezet.) \*



Verkoop order SO00014  
Klant Sebava BV  
Status ● Klaar voor verzenden  
Verander status naar 

id	Artikel	Lokatie	Partij	Hoeveelheid	Ingezameld	Ingezameld door	Inzamelen
359	A00234-Hangslot 702 1st	10083: A, Stelling A, Pos24, Nv2	1	1	admin		<input type="text" value="0"/>

## 8. Als de order is verzonden, klik op >> Verzonden. \*

## 9. Als de order gereed is, klik op >> Gereed. (Indien van toepassing wordt de export naar de administratie klaargezet.)

\* Deze stappen kunnen worden overgeslagen. De order kan ook direct op 'verzonden' of 'gereed' worden gezet. (Indien van toepassing wordt de export naar de transporteur en de administratie klaargezet.)

## 6 Voorraad

### 6.1 Overzicht huidige voorraad (via de pc)

1. Ga naar Voorraad > Zoeken in voorraad.
2. Webstock toont nu een overzicht van de huidige voorraad.

Zoek voorraad in opslag

Opslag	Opslagtype	Opm.	Afdeling	Stelling	Positie	Niveau	Productgroep	Product	Verpakking	Artikelnummer	Partij	Hvh	Rsv	Datum/tijd
<input type="checkbox"/>	10001	plaats pick	A	A	1	2	Divers	Sjorbanden	1st	A00250		9	0	03-08-2011
<input type="checkbox"/>	10001	plaats pick	A	A	1	2	16.3846/1	Brandstof opvoerpomp	1st	A00311		0	0	21-07-2011
<input type="checkbox"/>	10001	plaats pick	A	A	1	2	Hor. dr.	Startmotor 3202	1st	A00233		0	0	31-05-2011
<input type="checkbox"/>	10001	plaats pick	A	A	1	2	Moeren&bouten	Borgmoer M16	1st	A00164		10	1	08-08-2011
<input type="checkbox"/>	10001	plaats pick	A	A	1	2	Vert. dr.	Eindstop cilinderstrip	1st	A00091		5	0	17-06-2011
<input type="checkbox"/>	10001	plaats pick	A	A	1	2	Vert. dr.	As voor steunrol 310mm 35 mm	1st	A00113		1	0	21-06-2011
<input type="checkbox"/>	10001	plaats pick	A	A	1	2	Moeren&bouten	Moer M24	1st	A00154		2	2	11-04-2013
<input type="checkbox"/>	10001	plaats pick	A	A	1	2	Vert. dr. - Filter	Hitachi filter element FF L01909107	1st	A00007		4	0	15-04-2011
<input type="checkbox"/>	10001	plaats pick	A	A	1	2	3336+3337	4/2 valve for hammer	1st	A00409		0	0	09-08-2011
<input type="checkbox"/>	10001	plaats pick	A	A	1	2	Divers	Vetpatronen	1st	A00252		8	0	07-09-2011
<input type="checkbox"/>	10001	plaats pick	A	A	1	2	Hor. dr.	Ketting 5 schakels	1st	A00185		6	0	29-07-2011
<input type="checkbox"/>	10001	plaats pick	A	A	1	2	Vert. dr. - Filter	Fleetguard oliefilter FF105	1st	A00016		7	0	15-04-2011
<input type="checkbox"/>	10001	plaats pick	A	A	1	2	Vert. dr. - Filter	Fleetguard oliefilter F51251	1st	A00015		1	0	15-04-2011
<input type="checkbox"/>	10001	plaats pick	A	A	1	2	Vert. dr. - Filter	Hitachi luchtfilter element 4350249	1st	A00012		1	0	15-04-2011
<input type="checkbox"/>	10001	plaats pick	A	A	1	2	Vert. dr. - Filter	Perkins luchtfilter 135326206	1st	A00008		2	0	15-04-2011
<input type="checkbox"/>	10001	plaats pick	A	A	1	2	Vert. dr. - Filter	Hitachi luchtfilter element 4500685	1st	A00009		1	0	15-04-2011
<input type="checkbox"/>	10001	plaats pick	A	A	1	2	Vert. dr. - Filter	Hitachi luchtfilter element 4500686	1st	A00010		1	0	15-04-2011
<input type="checkbox"/>	10001	plaats pick	A	A	1	2	Vert. dr. - Filter	Hitachi luchtfilter element 4234793	1st	A00011		2	0	15-04-2011
<input type="checkbox"/>	10001	plaats pick	A	A	1	2	16.3846/1	set uitlaatkleppen compleet	1st	A00322		0	0	15-09-2011
<input type="checkbox"/>	10001	plaats pick	A	A	1	2	Vert. dr. - Filter	Hitachi luchtfilter element 4500640	1st	A00014		2	0	15-04-2011
<input type="checkbox"/>	10001	plaats pick	A	A	1	2	Orofluïdo	Nieuw! Orofluïdo Hair Elixir 50ml met gratis Masca	1st	SKU2701		1	0	29-01-2014
<input type="checkbox"/>	10001	plaats pick	A	A	1	2	Uniq One	Uniq One Hair Treatment Spray Coconut	1st	SKU1672133		0	0	29-01-2014
<input type="checkbox"/>	10001	plaats pick	A	A	1	2	Macadamia	Macadamia NoTangle Brush	1st	SKU541127		0	0	29-01-2014
<input type="checkbox"/>	10001	plaats pick	A	A	1	2	Label.M	Label.M Age-Defying Protein Cream	1st	SKU467102		0	0	29-01-2014
<input type="checkbox"/>	10001	plaats pick	A	A	1	2	Vert. dr. - Filter	Hitachi luchtfilter element 4500303	1st	A00013		2	0	15-04-2011
<input type="checkbox"/>	10002	plaats pick	A	A	1	3	Vert. dr. - Filter	Fleetguard oliefilter 1:HF7954	1st	A00017		6	0	15-04-2011
<input type="checkbox"/>	10002	plaats pick	A	A	1	3	Vert. dr. - Filter	Hitachi luchtfilter element 4484527	1st	A00027		10	0	10-03-2011
<input type="checkbox"/>	10002	plaats pick	A	A	1	3	Vert. dr. - Filter	Hitachi oliefilter 4430378	1st	A00024		2	0	10-03-2011
<input type="checkbox"/>	10002	plaats pick	A	A	1	3	Vert. dr. - Filter	Fleetguard gasolie filter FF5320	1st	A00025		1	0	15-04-2011
<input type="checkbox"/>	10002	plaats pick	A	A	1	3	Vert. dr. - Filter	Hitachi luchtfilter element 4207841	1st	A00018		7	0	09-08-2011


373 | Regels per pagina: 30 | Pagina: < 1 >

U kunt dit overzicht sorteren door op de kolomnaam te klikken.

U kunt filteren door in het kolomveld een waarde selecteren, of door zelf via het potloodje een waarde in te voeren en dan <enter> te toetsen. (De zelf ingevoerde waarde is niet hoofdlettergevoelig.)


## 6.2 Huidige voorraad van een artikel bekijken op de pda scanner

1. Ga naar home.
2. Scan een artikel.
3. De scanner toont nu de voorraad van dit artikel op alle locaties:




## 6.3 Huidige voorraad van een locatie bekijken op de pda scanner

1. Ga naar home.
2. Scan een locatie.
3. De scanner toont nu de voorraad van alle artikelen op deze locatie:




## 6.4 Voorraad aanpassen via de pda scanner

1. Ga naar home.
2. Scan de locatie.



3. Scan het artikel.




4. Voer het aantal in dat moet worden toegevoegd aan of verwijderd van deze locatie.
5. Tik op + of -.
6. Als er meer artikelen geteld moeten worden, ga naar punt 2.



## 6.5 Voorraad aanpassen via de pc

1. Ga naar Voorraad -> Voorraad aanpassen:




2. Selecteer het artikel:

- door te typen en op <enter> te drukken,
- of gebruik de [...] button,
- of gebruik de scanner.

3. Selecteer eventueel de partij/batch (of gebruik de scanner).

4. Selecteer de locatie (of gebruik de scanner).

5. Voer het aantal in dat moet worden toegevoegd aan of verwijderd van deze locatie:




Hoeveelheid	Gereserveerd	Artikelnummer	Artikel	Partij	Datum
10	0	<a href="#">A00234</a>	Hangslot 702- 1st	B20140823	26-03-2015

6. Klik op + of -.


7. Als er meer artikelen aangepast moeten worden, ga naar punt 2.

## 7 Overzichten (rapportages)

Voor gebruikersrapportages en managementrapportages kunt u in WebStock naar het “Overzichten” Scherm. Ga in het menu naar Overzichten -> Alle overzichten. Niet elke gebruiker kan alle overzichten bekijken, in de instellingen van de gebruikersgroep kan ingesteld worden welke overzichten getoond mogen worden per gebruikersgroep.



Kies uit de dropdownlijst het overzicht dat u wilt zien.




Bij de installatie van WebStock worden de standaard overzichten geïnstalleerd, alle overzichten kunnen aangepast worden of er kunnen nieuwe overzichten aangemaakt worden op basis van uw wensen.

## 8 WebStock Front-End


De front-end module van WebStock geeft de mogelijkheid om bepaalde gebruikers alleen toegang te verschaffen tot beperkte informatie in het front-end gedeelte van de applicatie.

De front-end gebruikers maken deel uit van een front-end gebruikersgroep welke alleen toegang heeft tot bepaalde overzichten. U kunt zelf bepalen welke overzichten de front-end gebruiker kan zien. Eventueel maken we voor deze front-end gebruiker overzichten op maat waarbij de gebruiker alleen beperkte informatie kan zien.


### Front-end gebruikersgroep met toegang tot 1 overzicht:



### Front-end gebruiker aanmaken:



### Als de gebruiker inlogd word hij doorgestuurd naar het Front-end gedeelte van de applicatie.



## 9 Import en Export


WebStock kan verschillende typen data importeren en Exporteren op basis van CSV (*Comma Separated Values*) of XML. Op deze manier kan er gekoppeld worden met andere softwarepakketten. Op dit moment heeft de import van CSV de meest uitgebreide opties voor importeren.

De volgende typen data zijn te importeren en exporteren

- Verkooporder-data
- Inkooporderdata
- Assortiment
- Projecten
- Klanten
- Leveranciers

### 9.1 Assortiment Importeren

Aanpassingen in het assortiment kunnen automatisch geïmporteerd worden in WebStock op basis van een taakplanner. Deze taakplanner kijkt eens in de ingesteld aantal minuten in een directory op de server of er nieuwe te importeren bestanden staan. WebStock voegt nieuwe artikelen toe of past de eigenschappen van artikelen aan op basis van het unieke artikelnummer.



The screenshot shows the 'Importeren Artikelen' (Import Articles) configuration window. At the top, there are tabs for 'Assortiment', 'Voorraad', and 'Overige instellingen'. The main area is titled 'Importeren Artikelen' and contains the following sections:

- Scheidingsteken:** A dropdown menu showing a semicolon (;) as the selected separator. A 'Ja' button is next to it.
- Kolom volgorde:** A section for column ordering.
- Beschikbare kolommen:** A list of available fields for import, including 'producttype\_description', 'product\_description', 'product\_abbreviation', 'article\_numbersupplier', 'article\_eancode', 'article\_extern\_id', 'article\_purchaseprice', 'article\_sellingprice', 'article\_taxrate', 'article\_discount', 'article\_minstockquantity', 'article\_maxstockquantity', 'article\_weight', 'article\_active', 'article\_createunique', 'article\_enablequantityzero', 'article\_enablestock', 'article\_preferedstoragedestination', 'article\_packaging\_description', 'article\_packaging\_quantity', 'article\_packaging\_unit\_name', and 'article\_packaaino\_unit\_description'.
- Geselecteerde kolommen:** A list of selected fields for import, including 'producttype\_name', 'product\_name', 'article\_number', and 'article\_packaging\_name'.
- Buttons:** 'Add >', 'Add All >>', '<< Remove', '<< Remove All', 'Move up', 'Move down', 'Veld met standaard waarde:' (with a 'waarde' input field), 'Add default', 'Dummy veld:', and 'Add skip\_field'.
- Algemeen:**
  - 'Pad naar locatie voor bestanden die klaar staan voor importeren.' with a text input field containing '~\Data\ArticleImport\'. A dropdown arrow is to the right.
  - 'Scheidingsteken decimalen:' with a 'Nee' button.
  - 'Update voorraad wanneer opgegeven in import specificatie.' with a 'Nee' button.
  - 'Magazijn:' with a dropdown menu showing 'Alkmaar'.
  - 'Voorraad toevoegen op locatie : Locatie Tagnummer:' with a text input field containing '1' and a 'Ja' button.
  - 'Bewaar geïmporteerde bestand.' with a 'Ja' button.
  - 'Taakplanning geactiveerd' with a 'Nee' button.
  - 'Tijdsinterval (min):' with a text input field containing '30' and a 'Nee' button.
  - 'Logging aan' with a 'Nee' button.


Definitie van de te importeren velden voor artikelen (zie beschrijving assortiment voor extra uitleg over velden):

Beschikbare velden	datatype	verplicht	default	korte uitleg
producttype_name	Text 50	Nee	IMPORT	Product groep naam
producttype_description	Text 100	Nee		Product groep omschrijving
product_name	Text 100	Ja		Artikel/product naam moet unieke naam zijn
product_description	Text 200	Nee		Omschrijvin van het Artikel/Product
article_number	Text 50	Ja		Unieke artikelnummer of SKU-nummer
article_numbersupplier	Text 50	Nee		Artikelnummer leverancier
article_eancode	Text 50	Nee		EANcode
article_extern_id	Text 50	Nee	0	optioneel
article_purchaseprice	Double	Nee	0	inkoopprijs
article_sellingprice	Double	Nee	0	verkoopprijs
article_discount	Double	Nee	0	korting
article_minstockquantity	Double	Nee	0	minimale voorraad nivo
article_maxstockquantity	Double	Nee	0	maximale voorraad nivo
article_weight	Double	Nee	0	gewicht
article_active	Bit	Nee	TRUE	Actief
article_createunique	Bit	Nee	FALSE	Uniek artikel (heeft serienummer)
article_enablequantityzero	Bit	Nee	TRUE	Laat artikel staan op locatie als hoeveelheid nul wordt
article_enablestock	Bit	Nee	TRUE	Voorraadartikel
article_packaging_name	Text 50	Nee		Verpakkingsnaam
article_packaging_description	Text 100	Nee		Verpakkingsomschrijving
article_packaging_quantity	Double	Nee	1	Verpakkingsaantal
article_packaging_unit_name	Text 50	Nee	st.	Verpakkingseenheid
article_packaging_unit_description	Text 100	Nee	stuks	Verpakkingseenheidsomschrijving

## 9.2 Verkooporders Importeren

Verkooporders kunnen automatisch geïmporteerd worden in WebStock op basis van een taakplanner. Deze taakplanner kijkt eens in de ingesteld aantal minuten in een directory op de server of er nieuwe te importeren bestanden staan. Met de import worden eventueel ook klanten en artikelen aangemaakt als deze nog niet bestaan in WebStock . Als er nieuwe klantgegevens of nieuwe artikelgegevens voorkomen in de importdata worden deze door WebStock automatisch tijdens de import aangemaakt. Er hoeft dus geen apart artikelbestand of debiteuren bestand

aangeboden te worden. Ook is het mogelijk om een FTP locatie in te stellen waar WebStock de bestanden ophaalt. In WebStock doet u alle instellingen voor de import definitie. Ga in het menu naar Instellingen > Programma Instellingen en kies het Tabblad Verkooporderinstellingen > Import.



Definitie van de te importeren velden voor verkooporders:

beschikbare velden	data type	verplicht	default	uitleg
so_number	Text 50	Ja		verkooporder nummer
so_description	Text 100			verkooporder omschrijving
so_customerreference	Text 100			verkooporder referentie klant
so_handling_date	Text 50		huidige datum	verkooporder datum af te handelen
so_shipping_details	Text 50			verkooporder transport details
so_status	int		10	verkooporder orderstatus
so_project	Text 50			verkooporder project
so_customernumber	Text 50	Ja		klant nummer
so_customercompany	Text 50			klant bedrijf
so_customercontact	Text 50			klant contact
so_customeraddress	Text 50			klant adres

so_customeraddresshou senummer	Text 50			klant adres huisnummer
so_customeraddresshou senummeraddition	Text 50			klant adres huisnummertoevoeging
so_customerzipcode	Text 10			klant postcode
so_customercity	Text 50			klant stad
so_customercountry	Text 20			klant land
so_customeremail	Text 50			klant email
so_customerdescription	Text 100			klant omschrijving
sol_id_extern	int			verkooporderregel id externprogramma
sol_stock_id_extern	int			verkooporderregel stock_id externprogramma
sol_quantity	double	Ja		verkooporderregel hoeveelheid
sol_articlenumber	Text 50	Ja		verkooporderregel artikelnummer
sol_articlebarcode	Text 20			verkooporderregel barcode
sol_lot	Text 50			verkooporderregel partij
sol_productname	Text 50		Artikel nummer	verkooporderregel product
sol_producttypename	Text 50	Ja	IMPORT	verkooporderregel producttype
sol_productdescription	Text 100			verkooporderregel product omschrijving
sol_packaging_quantity	int		1	verkooporderregel product aantal in verpakking
sol_unit	Text 10		stuks	verkooporderregel product verpakking eenheid

### 9.3 Verkooporders Exporteren

In WebStock worden twee typen verkooporder exports gemaakt, deze bestanden worden gezet op een locatie die eventueel via FTP te benaderen is.

1. Export verkooporder, een export met alle verkooporderregel informatie voor financiële systemen. Deze Export word gedaan op het moment van gereed melden van de order in WebStock
2. Export verzending, een export bedoeld voor verzendapplicaties zoals Delisprint(DPD) en Parcelware(TNT). Deze export word gedaan op het moment dat een order op status klaar voor verzenden wordt gezet

In WebStock doet u alle instellingen voor de export definitie. Ga in het menu naar Instellingen > Programma Instellingen en kies het Tabblad Verkooporderinstellingen > Export.

Algemeen
Import
Export

---

**Verkooporder export**

Export naar CSV:

Column volgorde:

**available**

- so\_extern\_id
- so\_customercontact
- so\_address2name
- so\_address2street
- so\_address2houzenumber
- so\_address2houzenumberaddition
- so\_address2zipcode
- so\_address2city
- so\_address2country
- sol\_quantity\_units\_delivered

+

Add >

Add All > >

< Remove

<< Remove All

Move up

Move down

**configured**

- so\_number
- so\_description
- so\_customerreference
- so\_handling\_date
- so\_ready\_date
- so\_shipping\_details
- so\_customernumber
- so\_customername
- so\_customeraddress
- so\_customeraddresshouzenumber
- so\_customeraddresshouzenumberaddition
- so\_customerzipcode
- so\_customercity
- so\_customercountry
- sol\_id\_extern
- sol\_quantity
- sol\_quantity\_delivered
- sol\_articlenumber
- sol\_eancode

Nee

---

**XML** Export naar XML:

XML Export Type: KING

Pad naar template file voor Export naar XML: C:\Program Files\WebStock\Data\SoExport\template.xml

**Algemeen** Export pad (geen export als het veld leeg is): C:\Program Files\WebStock\Data\SoExport\

Ja

**Export verzending**

Export naar CSV:

Column volgorde:

**available**

- so\_address2name
- so\_address2street
- so\_address2houzenumber
- so\_address2houzenumberaddition
- so\_address2zipcode
- so\_address2city
- so\_address2country

+

Add >

Add All > >

< Remove

<< Remove All

Move up

Move down

**configured**

- so\_number
- so\_description
- so\_customerreference
- so\_shipping\_details
- so\_customernumber
- so\_customername
- so\_customercontact
- so\_customeraddress
- so\_customeraddresshouzenumber
- so\_customeraddresshouzenumberaddition
- so\_customerzipcode
- so\_customercity
- so\_customercountry
- so\_customeremail
- so\_totalweight

Nee

---

**Algemeen** Export pad (geen export als het veld leeg is): C:\Program Files\WebStock\Data\SoShipExport\

## 9.4 Inkooporders Importeren

Inkooporders kunnen automatisch geïmporteerd worden in WebStock op basis van een taakplanner. Deze taakplanner kijkt eens in de ingesteld aantal minuten in een directory op de server of er nieuwe te importeren bestanden staan. Ook is het mogelijk om een FTP locatie in te stellen waar WebStock de bestanden ophaalt. In WebStock doet u alle instellingen voor de import definitie. Ga in het menu naar Instellingen > Programma Instellingen en kies het Tabblad Inkooporderinstellingen > Import.



Algemeen Import Export

**Inkooporder import**

Import CSV Ja

Scheidingsteken: ; v

first line is header (column names): Nee

Column volgorde:

available	configured
po_number po_description po_supplierreference po_order_date po_deliver_date po_shipping_details po_deliveryaddress po_suppliernumber po_suppliername po_supplieraddress po_supplierzipcode po_suppliercity po_suppliercountry po_supplierdescription po_suppliertelephone po_supplieremail po_status pol_id_extern nol_salesordernumber	-

**XML** Import XML Nee

Import pad (geen import als het veld leeg is): c:\inetpub\wwwroot\daavision.webstock.nl\WSApp\Data\PoImport

Datum Format voor import: d-M-yyyy H:mm

Update leverancier informatie bij import. Ja

Begin status geïmporteerde order: Nieuw v

Import wordt uitgevoerd namens gebruiker: admin v

Scheidingsteken decimalen: , v

Bewaar geïmporteerde bestand. Nee

**Taak planning** Activeer taakplanning Nee

Tijdsinterval (min): 30

**Logging** Logging aan Ja

Definitie van de te importeren velden voor inkooporders:

beschikbare kolomen	data type	length	verplicht	default	Korte uitleg
po_number	vchar	50	Ja		inkooporder nummer
po_description	vchar	100			inkooporder omschrijving
po_supplierreference	vchar	100			inkooporder referentie leverancier
po_handling_date	vchar			huidige datum	inkooporder datum af te handelen
po_shipping_details	vchar	50			inkooporder transport details
po_status	int			10	inkooporder orderstatus
po_project	vchar				inkooporder project
po_suppliernumber	vchar	50	Ja		leverancier nummer
po_suppliercompany	vchar	50			leverancier bedrijf
po_suppliercontact	vchar	50			leverancier contact
po_supplieraddress	vchar	50			leverancier adres
po_supplieraddresshouse number	vchar	50			leverancier adres huisnummer
po_supplieraddresshouse numberaddition	vchar	50			leverancier adres huisnummertoevoeging
po_supplierzipcode	vchar	10			leverancier postcode

po_suppliercity	vchar	50			leverancier stad
po_suppliercountry	vchar	20			leverancier land
po_supplieremail	vchar	100			leverancier email
po_supplierdescription	vchar	100			leverancier omschrijving
pol_quantity	double		Ja		inkooporderregel hoeveelheid
pol_articlenumber	vchar	50	Ja		inkooporderregel artikelnummer
pol_articlebarcode	vchar	20			inkooporderregel barcode
pol_lot	vchar	50			inkooporderregel partij
pol_productname	vchar	50		artikelnummer	inkooporderregel product
pol_producttypename	vchar	50	Ja	IMPORT	inkooporderregel producttype
pol_productdescription	vchar	100			inkooporderregel product omschrijving
pol_packaging_quantity	int			1	inkooporderregel product aantal in verpakking
pol_unit	vchar	10		stuks	inkooporderregel product verpakking eenheid

## 9.5 Inkooporders Exporteren

WebStock exporteert alle gegevens van de inkooporder op het moment van gereed melden van de order. In WebStock doet u alle instellingen voor de export definitie. Ga in het menu naar Instellingen > Programma Instellingen en kies het Tabblad Inkooporderinstellingen > Export.

## 9.6 Relaties importeren en exporteren

Het importeren van relaties moet in de huidige WebStock versie nog met de hand gebeuren. Hiervoor wordt het relatie bestand geüpload vanaf de pc, en daarna verwerkt door WebStock:

1. Ga naar home.
2. Ga naar Hoofdmenu > Import en Export.
3. Bij Import > Bestand uploaden, klik op Bladeren... en selecteer het relatie bestand.
4. Klik op Upload file.. WebStock laat het ge-uploade bestand zien bij Kies te importeren bestand > Bestandsnaam.

**Import Export**

**Table to Import or Export**

Select table: **Customers** Or table:   
Scheidingsteken: ;

**Import**

**Bestand uploaden**

relaties (3).csv

**Kies te importeren bestand**

Bestandsnaam: c:\netpub\wwwroot\demo.webstock.nl\WSApp\Data\relaties (3).csv ✕  
Destination table: **customers**  
Scheidingsteken: ;  
Unique id field: **customer\_jd**  
Unique name field: **number**

The file was succesfully uploaded to the server.

5. Vul 'customers' in bij Destination table (zonder quotes).
6. Vul 'number' in bij Unique name field.
7. Klik op Preview om te controleren of de data in de juiste kolommen terecht komt.
8. Klik op Import. Webstock laat nu de resultaten zien:

**Import Export**

**Table to Import or Export**

Select table: **Customers** Or table:   
Scheidingsteken: ;

**Import**

**Bestand uploaden**

Geen bestand geselecteerd.

**Kies te importeren bestand**

Bestandsnaam: c:\netpub\wwwroot\demo.webstock.nl\WSApp\Data\relaties (3).csv ✕  
Destination table: **customers**  
Scheidingsteken: ;  
Unique id field: **customer\_jd**  
Unique name field: **number**

**Import succesfull.**  
- Records processed: 94  
- Records imported: 94

















# 10 Configuratie Android MC2200 / MC3300 WebStock

## 10.1 Configuratie scanner

1. Start de scanner en klik OK (Make yourself at home).
2. Verwijder alle niet te gebruiken icoontjes van het bureaublad (vasthouden en naar boven slepen).
3. Ga naar **Alle apps** -> **Datawedge**.
4. Kies **Profile0 (default)**.
5. Onder **Keystroke output**:
  - a. Verander de **inter character delay** naar 5 ms.
  - b. Verander onder **Key event options** -> **Key event delay** naar 5 ms
  - c. Onder **Basis data formatting**:
    - i. **prefix to data**: \*
    - ii. **suffix to data**: #
6. Ga naar **Settings** -> **Wifi** en meldt de scanner aan op het netwerk.
7. Open Chromium of Chrome
8. Ga naar webstock (bijv. demo.webstock.nl) en log in op uw eigen account.
9. In het startscherm van WebStock, klik op **Settings** (drie puntjes rechtsboven) en kies **Add to home screen**.
10. Ga naar `chrome://flags`
11. Ga naar **Settings** (drie puntjes rechtsboven) -> **find in page** en zoek naar "Autoplay". (Autoplay/Audioplay Policy). Deze optie is niet aanwezig in de meest recente Chrome versie
12. Kies **No user gesture is required**
13. Klik **relaunch now**. (Chrome wordt herstart.)
14. Zet in Chrome of Chromium **Google Translate** uit: Klik op Instellingen in het menu **Settings**, dan onder **Site Settings** of **Language**, zet dan **Translate** uit.
15. Ga naar **Android Settings** -> Display Zet "Auto -rotate screen" uit.
16. Ga naar **Android Settings** -> Display Zet "Sleep" op 5 of 10 minuten.



## 11 Webstock barcodes voor scanner van aantallen en commando's

	0		.
	1		-
	2		
	3		Enter
	4		Ready
	5		Cancel
	6		Clear
	7		
	8		
	9		